



# Dicroica LED GU10 Essential

## LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Lighting Technology	LED
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Tapa-base	GU10 [GU10]
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Flujo luminoso	1.100 lm
Intensidad lumínica (nominal)	3.500 cd
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	91,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	90 mA
Equivalente en potencia en vatios	70 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma del foco	AR111

# Dicroica LED GU10 Essential

## Aprobación y aplicación


Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si

## Datos de producto

Full EOC	871951430782700
Nombre del producto del pedido	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND
Código del pedido	929002499712



Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
Número de material (12NC)	929002499712
Nombre del producto completo	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND
EAN/UPC - Caja	8719514307834

## Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND	111 mm	65 mm

## Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND


Light Distribution Diagram - LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot 70W AR111GU10 865  
220-240V 30DND

# Dicroica LED GU10 Essential

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND

Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND

